

**NORMATIV PROSTORA
I
NORMATIV OPREME
ZA
PRIMARNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU**

**NORMATIV PROSTORA
I
NORMATIV OPREME
ZA
IZABRANE DOKTORE**

**NORMATIV PROSTORA I NORMATIV OPREME
ZA
IZABRANOG DOKTORA ZA ODRASLE**

Prostor koji je neophodan za rad izabranog doktora za odrasle treba da sadrži:

ordinaciju:

- površina najmanje 12 m²,
- visina 2,40 m,
- glatki zid 1,80 m,
- osvjetljenje 120 W,
- brzina vjetra 0,3 m/s.

cekaonicu:

- površine 1,5 m² po pacijentu, a najmanje 6 m² (4 pacijenta na sat rada),

prostor za medicinsku sestru (kartoteku):

- površine 12 m²,

prostor za intervencije:

- najmanje 12 m²,

WC za osoblje i pacijente (odvojeno):

- površine 2 m²,

WC za invalidne osobe:

- površine 3 m²,

garderobier za osoblje (odvojeno cisto od radne uniforme):

- najmanje 6 m²,

prostoriju za odmor osoblja:

- najmanje 12 m²,

prostor za zdravstvenu dnevnu njegu starih i bolesnika sa hronicnim mentalnim poremećajima,

- najmanje 48 m²,

Uz ovaj sadržaj izabranom doktoru može biti na usluzi i:

prostor za spremanje pacijenata:

- površine 4 m²,

izolacioni boks (sa WC i umivaonikom):

- površine 6m².

Ordinacija treba da sadrži:

A: medicinsku opremu:

- stetoskop,
- aparat za mjerenje krvnog pritiska,
- otoskop,
- oftalmoskop,
- izvrtac ocnog kapka,
- spekulum za nos,
- neurološki cekic,
- lampu za pregled,
- EKG aparat,
- pick flow metar,
- aparat za odredivanje šecera iz kapilarne krvi,
- test trake za urin,
- negatoskop,
- ležaj za pregled pacijenata,
- stolic za EKG,
- posude za odlaganje špatula,
- posudu za ciste špatule,
- vaga sa visinomjerom,
- platneni metar,
- toplomjer,
- paravan.

B: nemedicinsku opremu:

- sto za ljekara (za mjesto za racunar),
- stolicu za ljekara,
- okruglu stolicu za pacijenta,
- okruglu stolicu za pratioca,
- racunar,
- telefon,
- spikerfon,
- umivaonik sa toplom i hladnom vodom,
- tecni sapun,
- jednokratni papirni brisaci,
- plakar za knjige...,
- korpu za otpatke-plasticna,
- žardinjeru za cvijece.

Cekaonica treba da sadrži:

- stolice za pacijente,
- TV,
- video,
- da ima ozvučenje,
- korpe za otpatke-plasticna,
- žardinjere za cvijeće.

Prostor za medicinsku sestru (kartoteka) treba da sadrži:

- pult,
- racunar,
- telefon,
- stolicu za sestru,
- prostor za odlaganje kartona,
- korpu za otpatke-plasticna,
- žardinjeru sa cvijecem.

Prostor za intervencije (hirurške i ostale) treba da sadrži:

A: medicinsku opremu:

- ljekarska torba sa potrebnim sadržajem za kućne posjete,
- ljekarska torba sa opremom za terenski rad,
- stetoskop,
- aparat za mjerenje krvnog pritiska,
- defibrilator,
- spirometar,
- komplet za intubaciju i traheotomiju,
- ambu aparat,
- aspirator,
- boca za kisik,
- maske za kiseonik,
- setove za hirurške intervencije (hirurške igle, hirurške makaze, iglodržaci, konci),
- suvi sterilizator,
- doboši (kasete) za sterilizaciju medicinske opreme,
- inhalator,
- hvataljke za instrumente,
- hirurška i anatomska pinceta,
- hvataljke po Peanu i Koheru,
- makaze za zavoj po Listeru,
- špricu za ispiranje uha,

- čaše za ispiranje oka,
- lanceta za vadenje stranog tijela iz oka,
- urinarni kateter,
- irigator,
- skalpeli za jednokratnu upotrebu,
- ormaric za lijekove.
- ležaj za pacijenta za primanje injekcione terapije,
- ležaj za primanje infuzione terapije,
- ležaj za obradu rana i druge hirurške intervencije,
- paravani,
- stalak za infiziju,
- sto za instrumente,
- sto za medikamente i zavojni materijal,
- pribor za uzimanje briseva,
- posude za slanje materijala na bakteriološku, patohistološku i citološku analizu,
- bubrežnjaci,
- posude sa metalnim poklopcem,
- posude sa poklopcem za vatru,
- nosila,
- kesa za led,
- trougla marame,
- esmarhova poveska
- potrošna sredstva (lijekovi, infuzione otopine, zavoji, leukoplast, vata, rukavice, maske, špricavi i igle za jednokratnu upotrebu...),
- lampe za kvarcovanje prostora,
- sredstva za imobilizaciju.

B: nemedicinsku opremu:

- sto za primanje naloga i vodenje evidencije,
- stolica za sestru,
- frižider,
- civiluk za odjecu pacijenta,
- umivaonik sa toplom i hladnom vodom,
- tecni sapun,
- jednokratni papirni brisaci,
- korpu za otpatke-plasticna,
- ormar za cisti veš (caršafi, pokrивaci, komprese, gumirano platno).

Garderoba za osoblje (odvojeno cisto od radne uniforme) sadrži:

- ormara za presvlacenje.

Prostorija za odmor osoblja sadrži:

- namještaj koji omogućava prijatan boravak: trosjed, sto...
- racunar koji ima internet vezu,
- TV,
- elektricni šporet,
- frižider,
- umivaonik sa toplom i hladnom vodom,
- tecni sapun,
- jednokratni papirni brisaci,
- korpu za otpatke-plasticna.

Prostor za zdravstvenu dnevnu njegu starih i bolesnika sa hronicnim mentalnim poremećajima sadrži:

- adekvatan namještaj: trosjed, sto...
- cajnu kuhinju,
- sto za sestru,
- stolicu za sestru,
- ležaj za pacijenta (za intervencije),
- umivaonik sa toplom i hladnom vodom,
- tecni sapun,
- jednokratni papirni brisaci,
- korpu za otpatke-plasticna,
- žardinjeru sa cvijecem.

**NORMATIV PROSTORA I NORMATIV OPREME
ZA
IZABRANOG DOKTORA ZA DJECU-PEDIJATRA**

Prostor koji je neophodan za rad izabranog doktora za djecu-pedijatra treba da sadrži:

ordinaciju:

- površina najmanje 12 m²,
- visina 2,40 m,
- glatki zid 1,80 m,
- osvjetljenje 120 W,
- brzina vjetra 0,3 m/s.

cekaonicu:

- površine 1,5 m² po pacijentu, a najmanje 6 m² (4 pacijenta na sat rada),

prostor za medicinsku sestru (kartoteku):

- površine 12 m²,

prostor za intervencije (injekcije, previjanje, inhalacije, infuzije):

- najmanje 24 m²,

prostor za savjetovalište:

- najmanje 36 m²,

prostor za uzimanje uzoraka:

- najmanje 6 m²,

prostor za uz kukuva beba:

- najmanje 6 m²,

WC za osoblje i pacijente (odvojeno):

- površine 2 m²,

WC za invalidne osobe:

- površine 3 m²,

garderobier za osoblje (odvojeno cisto od radne uniforme):

- najmanje 6 m²,

prostoriju za odmor osoblja:

- najmanje 12 m²,

Uz ovaj sadržaj izabranom doktoru može biti na usluzi i:

prostor za spremanje pacijenata:

- površine 4 m²,

izolacioni boks (sa WC i umivaonikom):

- površine 6 m².

Ordinacija treba da sadrži:

A: medicinsku opremu:

- stetoskop,
- aparat za mjerenje krvnog pritiska djece (sa tri manžetne),
- aparat za mjerenje krvnog pritiska za bebe (digitalni sa manžetama za bebe),
- otoskop,
- oftalmoskop,
- spekulum za nos,
- neurološki cekic,
- lampu za pregled,
- negatoskop,
- ležaj za pregled pacijenata,
- sto za pregled odojceta,
- sto za vagu i korito za bebe,
- posude za odlaganje špatula,
- posudu za ciste špatule,
- vaga sa visinomjerom,
- platneni metar,
- toplomjer,
- vaga sa bebe,
- korito za mjerenje dužine bebe,
- paravan.

B: nemedicinsku opremu:

- sto za ljekara (za mjesto za racunar),
- stolicu za ljekara,
- okruglu stolicu za pacijenta,
- okruglu stolicu za roditelja,
- racunar,
- telefon,
- spikerfon,
- umivaonik sa toplom i hladnom vodom,
- tecni sapun,
- jednokratni papirni brisaci,
- plakar za knjige...,
- prikladne igracke za djecu,
- korpu za otpatke-plasticna,
- žardinjeru za cvijece.

Cekaonica treba da sadrži:

- stolice za pacijente,
- TV,
- video,
- da ima ozvučenje,
- korpe za otpatke-plasticna,
- žardinjere za cvijeće.

Prostor za medicinsku sestru (kartoteka) treba da sadrži:

- pult,
- racunar,
- telefon,
- stolicu za sestru,
- prostor za odlaganje kartona,
- korpu za otpatke-plasticna,
- žardinjeru sa cvijecom.

Prostor za intervencije (hirurške i ostale) treba da sadrži:

A: medicinsku opremu:

- ljekarsak torba sa opremom za terenski rad,
- stetoskop,
- aparat za mjerenje krvnog pritiska,
- defibrilator,
- spirometar,
- komplet za intubaciju i traheotomiju,
- ambu aparat,
- aspirator,
- boca za kisik,
- maske za kiseonik,
- setove za hirurške intervencije (hirurške igle, hirurške makaze, iglodržaci, konci),
- suvi sterilizator,
- doboši (kasete) za sterilizaciju medicinske opreme,
- spirometar,
- inhalator,
- hvataljke za instrumente,
- hirurška i anatomska pinceta,
- hvataljke po Peanu i Koheru,
- makaze za zavoj po Listeru,
- špricu za ispiranje uha,

- čaše za ispiranje oka,
- lanceta za vadenje stranog tijela iz oka,
- urinarni kateter,
- irigator,
- skalpeli za jednokratnu upotrebu,
- ormaric za lijekove,
- ležaj za pacijenta za primanje injekcione terapije,
- ležaj za primanje infuzione terapije,
- ležaj za obradu rana i druge hirurške intervencije,
- paravani,
- stalak za infiziju,
- sto za instrumente,
- sto za medikamente i zavojni materijal,
- pribor za uzimanje briseva,
- posude za slanje materijala na bakteriološku, patohistološku i citološku analizu,
- bubrežnjaci,
- posude sa metalnim poklopcem,
- posude sa poklopcem za vatru,
- nosila,
- kesa za led,
- trougle marame,
- esmarhova poveska,
- potrošna sredstva (lijekovi, infuzione otopine, zavoji, leukoplast, vata, rukavice, maske, špricevi i igle za jednokratnu upotrebu...),
- lampe za kvarcovanje prostora,
- sredstva za imobilizaciju.

B: nemedicinsku opremu:

- sto za primanje naloga i vodenje evidencije,
- stolica za sestru,
- frižider,
- civiluk za odjecu pacijenta,
- umivaonik sa toplom i hladnom vodom,
- tecni sapun,
- jednokratni papirni brisaci,
- korpu za otpatke-plasticna,
- ormar za cisti veš (caršafi, pokrivaci, komprese, gumirano platno).

Prostor za savjetovanište treba da sadrži:

- ordinaciju ljekara (standardno opremljenu + ortoraster i Ishiara tebele, Snellenove tabele za određivanje oštine vida, kaliper, brojanice),
- prostor za sestru (standard za sestru),

- prostor za pripremanje djece (ležaj za skidanje beba, vješalonik...),
- prostor za vakcinaciju (sto i stolica za sestru, pokretni stolic za vaccine, frižider, stolica za pacijente, ležaj za pacijente, sto za bebe).

Prostor za uzimanje uzoraka treba da sadrži:

- sto i stolica za sestru/laboranta,
- stolica za pacijenta,
- ležaj za pacijenta,
- umivaonik sa toplom i hladnom vodom,
- tecni sapun,
- jednokratni papirni brisaci,
- korpu za otpatke-plasticnu.

Prostor za uz kukova beba treba da sadrži:

- UZ aparat za sondom za kukove (opciono i za abdomen), sto za uz aparat, stolicu za doktora, sto i stolicu za sestru, ležaj za uz snimjanje, korpu za otpatke-plasticnu.

Garderober za osoblje (odvojeno cisto od radne uniforme) sadrži:

- ormare za presvlacenje.

Prostorija za odmor osoblja sadrži:

- namještaj koji omogućava prijatan boravak: trosjed, sto..,
- racunar koji ima internet vezu,
- TV,
- elektricni šporet,
- frižider, umivaonik sa toplom i hladnom vodom,
- tecni sapun,
- jednokratni papirni brisaci,
- korpu za otpatke-plasticna.

**NORMATIV PROSTORA I NORMATIV OPREME
ZA
IZABRANOG DOKTORA ZA ŽENE-
GINEKOLOGA**

Prostor koji je neophodan za rad izabranog doktora za žene treba da sadrži:

ordinaciju:

- površina najmanje 12 m²,
- visina 2,40 m,
- glatki zid 1,80 m,
- osvjetljenje 120 W,
- brzina vjetra 0,3 m/s.

cekaonicu:

- površine 1,5 m² po pacijentu, a najmanje 6 m² (4 pacijenta na sat rada),

prostor za medicinsku sestru (kartoteku):

- površine 12 m²,

prostor za davanje terapije:

- najmanje 12 m²,

prostor za intervencije:

- najmanje 12 m² (opciono 20 m²),

prostor za mikrobiološku laboratoriju:

- najmanje 6 m²,

prostor za UZ dijagnostiku:

- najmanje 12 m² (opciono 15 m²),

WC za osoblje i pacijente (odvojeno):

- površine 2 m²,

WC za invalidne osobe:

- površine 3 m²,

garderober za osoblje (odvojeno cisto od radne uniforme):

- najmanje 6 m²,

prostoriju za odmor osoblja:

- najmanje 12 m², (opciono 20 m²).

Uz ovaj sadržaj izabranom doktoru može biti na usluzi i:

prostor za spremanje pacijenata:

- površine 4 m² a obavezno uz prostoriju za uz preglede.

Ordinacija treba da sadrži:

A: medicinsku opremu:

- stetoskop,
- aparat za mjerenje krvnog pritiska,
- reflektor,
- kolposkop,
- uz aparat,
- aparat za krioterapiju,
- kardiotokograf,
- pH metar,
- aparat za određivanje šećera iz kapilarne krvi,
- test trake za urin,
- ginekološki sto za pregled pacijenata,
- sto za instrumente,
- kasete sa instrumentima,
- vaga sa visinomjerom,
- platneni metar,
- toplomjer,
- paravan.

B: nemedicinsku opremu:

- sto za ljekara (za mjesto za racunar),
- stolicu za ljekara,
- okruglu stolicu za pacijenta,
- racunar,
- telefon,
- umivaonik sa toplom i hladnom vodom,
- tecni sapun,
- jednokratni papirni brisaci,
- plakar za knjige...,
- korpu za otpatke-plasticna,
- žardinjeru za cvijece.

Cekaonica treba da sadrži:

- stolice za pacijente,
- TV,
- video,
- da ima ozvucenje,
- korpe za otpatke-plasticna,
- žardinjere za cvijece.

Prostor za medicinsku sestru (kartoteka) treba da sadrži:

- pult,
- racunar,
- telefon,
- spikerfon,
- stolicu za sestru,
- prostor za odlaganje kartona,
- korpu za otpatke-plasticna,
- žardinjeru sa cvijecem.

Prostor za intervencije (hirurške i ostale) treba da sadrži:

A: medicinsku opremu:

- kolposkop,
- spekulum,
- novakova sonda,
- histerometra,
- histeroskop,
- pean dugi, pravi,
- polip cangle,
- kugl cangle,
- klješta za biopsiju,
- kirete br.1. do 5.,
- kireta zupcasta i glatka od 2-5.,
- set za kiretažu,
- set za spiralu,
- set za amnioskopiju,
- vakum aspirator,
- UV lampa,
- boca za kisik,
- maske za kiseonik,
- setove za hirurške intervencije (hirurške igle, hirurške makaze, iglodržaci, konci),
- suvi sterilizator,
- doboši (kasete) za sterilizaciju medicinske opreme,
- hvataljke za instrumente,
- hirurška i anatomska pinceta,
- hvataljke po Peanu i Koheru,
- irigator,
- skalpeli za jednokratnu upotrebu,
- reflektor,
- ormaric za lijekove,
- ležaj za pacijenta za primanje injekcione terapije,

- ležaj za primanje infuzione terapije,
- ginekološki st za hirurške intervencije,
- paravani,
- stalak za infiziju,
- sto za instrumente,
- sto za medikamente i zavojni materijal,
- posude za slanje materijala na bakterio lošku, patohistološku i citološku,
- bubrežnjaci,
- posude sa metalnim poklopcem,
- nosila,
- potroš sredstva (lijekovi, infuzione otopine, zavoji, leukoplast, vata, rukavice, maske, špricevi i igle za jednokratnu upotrebu...),
- lampe za kvarcovanje prostora.

B: nemedicinsku opremu:

- sto za primanje naloga i vodenje evidencije,
- frižider,
- civiluk za odjecu pacijenta,
- umivaonik sa toplom i hladnom vodom,
- tecni sapun,
- jednokratni papirni brisaci,
- korpu za otpatke-plasticna,
- ormar za cisti veš (caršafi, pokrивaci, komprese, gumirano platno).

Prostor za mikrobiološku laboratoriju treba da sadrži:

- mikroskop,
- plocice sa pokrovnim stakalcem,
- set za uzimanje uzoraka (sterilni štapici,petrijeve šolje za zasijavanje),
- radni sto sa stolicom,
- umivaonik sa toplom i hladnom vodom,
- tecni sapun,
- jednokratni papirni brisaci,
- korpu za otpatke-plasticna.

Prostor za uz dijagnostiku treba da sadrži:

- UZ aparat za sondom za organe male karlice,
- sto za uz aparat,
- stolicu za doktora,
- sto i stolicu za sestru,
- ležaj za uz snimjanje,
- korpu za otpatke-plasticnu.

Garderoba za ooblje (odvojeno cisto od radne uniforme) sadrži:

- ormare za presvlacenje.

Prostorija za odmor ooblja sadrži:

- namještaj koji omogucava prijatan boravak: trosjed, sto..,
- racunar koji ima internet vezu,
- TV,
- elektricni šporet,
- frižider,
- umivaonik sa toplom i hladnom vodom,
- tecni sapun,
- jednokratni papirni brisaci,
- korpu za otpatke-plasticna.

**NORMATIV PROSTORA I NORMATIV OPREME
ZA
IZABRANOG STOMATOLOGA**

Prostor koji je neophodan za rad Izabranih stomatologa treba da sadrži:

ordinaciju:

- površina najmanje 12 m²,
- visina 2,40 m,
- glatki zid 1,80 m,
- osvjetljenje 120 W,
- brzina vjetra 0,3 m/s.

cekaonicu:

- površine 1,5 m² po pacijentu, a najmanje 6 m² (4 pacijenta na sat rada),

prostor za rtg kabinet:

- površine 6 m²,

WC za osoblje i pacijente (odvojeno):

- površine 2 m²,

WC za invalidne osobe:

- površine 3 m²,

garderobier za osoblje (odvojeno cisto od radne uniforme):

- najmanje 4 m²,

prostoriju za odmor osoblja:

- najmanje 8 m².

Ordinacija treba da sadrži:

A: medicinsku opremu:

- stomatološka mašina-komplet (sa nasadnim uredajima),
- sterilizator,
- kavitron (za uklanjanje kamenca),
- helio lampa,
- amalgamator,
- stomatološki instrumenti,
- stomatološki lijekovi,
- radni sto za instrumente,
- ormar za lijekove.

B: nemedicinsku opremu:

- sto za sestru (za mjesto za racunar),
- stolicu za ljekara,
- stolicu za za sestru,
- racunar,
- telefon,
- spikerfon,
- umivaonik sa toplom i hladnom vodom,
- tecni sapun,
- jednokratni papirni brisaci,
- plakar za knjige...,
- korpu za otpatke-plasticna,
- žardinjeru za cvijece.

Cekaonica treba da sadrži:

- stolice za pacijente,
- TV,
- video,
- da ima ozvucenje,
- korpe za otpatke-plasticna,
- žardinjere za cvijece.

Prostor za rtg kabinet treba da sadrži:

- rtg aparat za snimanje vilice i zuba,
- zaštitna kecelja za pacijente,
- stolica za pacijente.

Prostor za rtg tehnicara treba da sadrži:

- sto za rtg tehnicara,
- stolicu za rtg tehnicara,
- ormar za odlaganje dokumentacije,
- korpu za otpatke-plasticna.

Garderober za ooblje (odvojeno cisto od radne uniforme) sadrži:

- ormare za presvlacenje.

Prostorija za odmor osoblja sadrži:

- namještaj koji omogućava prijatan boravak: trosjed, sto..,
- racunar koji ima internet vezu,
- TV,
- elektricni šporet,
- frižider,
- umivaonik sa toplom i hladnom vodom,
- tecni sapun,
- jednokratni papirni brisaci,
- korpu za otpatke-plasticna.

**NORMATIV PROSTORA
I
NORMATIV OPREME
ZA
CENTRE ZA PODRŠKU**

**NORMATIV PROSTORA I NORMATIV OPREME
ZA
CENTAR ZA PLUCNE BOLESTI I TBC**

Prostor koji je neophodan za rad Centra za plucne bolesti treba da sadrži:

ordinaciju:

- površina najmanje 12 m²,
- visina 2,40 m,
- glatki zid 1,80 m,
- osvjetljenje 120 W,
- brzina vjetra 0,3 m/s.

cekaonicu:

- površine 1,5 m² po pacijentu, a najmanje 6 m² (4 pacijenta na sat rada),

prostor za medicinsku sestru (kartoteku):

- površine 12 m²,

prostor za terapiju (inhalacije):

- najmanje 6 m²,

prostor za prikupljanje ispljuvka:

- najmanje 6 m²,

prostor za funkcionalnu dijagnostiku:

- najmanje 12 m²,

prostor za rtg kabinet:

- najmanje 40 m²,

WC za osoblje i pacijente (odvojeno):

- površine 2 m²,

WC za invalidne osobe:

- površine 3 m²,

garderobier za osoblje (odvojeno cisto od radne uniforme):

- najmanje 6 m²,

prostoriju za odmor osoblja:

- najmanje 12 m².

Ordinacija treba da sadrži:

A: medicinsku opremu:

- stetoskop,
- aparat za mjerenje krvnog pritiska,
- pick flow metar,
- negatoskop,
- pentoskop,
- ležaj za pregled pacijenta,
- posuda za ciste špatule,
- posuda za odlaganje špatula,
- paravan.

B: nemedicinsku opremu:

- sto za ljekara (za mjesto za racunar),
- stolicu za ljekara,
- okrugla stolica za pacijenta,
- okrugla stolica za pratioca,
- racunar,
- tele fon,
- spikerfon,
- umivaonik sa toplom i hladnom vodom,
- tecni sapun,
- jednokratni papirni brisaci,
- plakar za knjige...,
- korpu za otpatke-plasticna,
- žardinjeru za cvijece.

Cekaonica treba da sadrži:

- stolice za pacijente,
- TV,
- video,
- da ima ozvucenje,
- korpe za otpatke-plasticna,
- žardinjere za cvijece.

Prostor za medicinsku sestru (kartoteka) treba da sadrži:

- pult,
- racunar,
- telefon,

- stolicu za sestru,
- prostor za odlaganje kartona,
- korpu za otpatke-plasticnu,
- žardinjeru sa cvijecem.

Prostor za terapiju (inhalaciju) treba da sadrži

- inhalatore,
- stalke za inhalatore,
- posude za odlaganje nastavaka za inhalatore,
- stolice za pacijente,
- sto za sestru,
- stolicu za sestru,
- umivaonik sa toplom i hladnom vodom,
- tecni sapun,
- jednokratni papirni brisaci,
- korpu za otpatke-plasticna,
- žardinjeru za cvijece.

Prostor za prikupljanje ispljuvaka treba da sadrži:

- set za sakupljanje ispljuvaka na BK i citologiju,
- opremu za transport (SB Brezovik, citologija),
- sto za sestru,
- stolicu za sestru,
- umivaonik sa toplom i hladnom vodom,
- tecni sapun,
- jednokratni papirni brisaci,
- korpu za otpatke-plasticna,
- žardinjeru za cvijece.

Prostor za funkcionalnu dijagnostiku treba da sadrži:

- spirometar,
- set za alergološka ispitivanja,
- ležaj za pacijenta,
- stolicu za pacijenta,
- sto za sestru,
- stolicu za sestru,
- umivaonik sa toplom i hladnom vodom,
- tecni sapun,
- jednokratni papirni brisaci,
- korpu za otpatke-plasticna,
- žardinjeru za cvijece.

Prostor za rtg kabinet treba da sadrži:

- rtg aparat za snimanje pluća,
- zaštitne kecelje za osoblje i pacijente.

Garderoba za osoblje (odvojeno cisto od radne uniforme) sadrži:

- ormari za presvlačenje.

Prostorija za odmor osoblja sadrži:

- namještaj koji omogućava prijatan boravak: trosjed, stol...
- računar koji ima internet vezu,
- TV,
- električni šporet,
- frižider,
- umivaonik sa toplom i hladnom vodom,
- tečni sapun,
- jednokratni papirni brisaci,
- korpu za otpatke-plastična.

**NORMATIV PROSTORA I NORMATIV OPREME
ZA
CENTAR ZA DIJAGNOSTIKU**

A) laboratorijska dijagnostika

Prostor koji je neophodan za rad laboratorije treba da sadrži:

prostor za biohemicara:

- površina najmanje 6 m²,
- visina 2,40 m,
- glatki zid 1,80 m,
- osvjetljenje 120 W,
- brzina vjetra 0,3 m/s.

cekaonicu:

- površine 1,5 m² po pacijentu, a najmanje 6 m²

prostor za analizu-radni prostor:

- površine 24 m²,

prostor za analizu urina:

- najmanje 9 m²,

prostor za uzimanje uzoraka:

- najmanje 12 m²,

prostor za pranje posuda:

- najmanje 6 m²,

WC za osoblje i pacijente (odvojeno):

- površine 2 m²,

WC za invalidne osobe:

- površine 3 m²,

garderobier za osoblje (odvojeno cisto od radne uniforme):

- najmanje 6 m²,

prostoriju za odmor osoblja:

- najmanje 12 m².

Prostorija za biohemicara treba da sadrži:

A: nemedicinsku opremu:

- sto za biohemicara (za mjesto za racunar),
- stolicu za biohemicara,
- racunar,
- telefon,
- umivaonik sa toplom i hladnom vodom,
- tecni sapun,
- jednokratni papirni brisaci,
- plakar za knjige...,
- korpu za otpatke-plasticna,
- žardinjeru za cvijece.

Cekaonica treba da sadrži:

- stolice za pacijente,
- TV,
- video,
- da ima ozvucenje,
- korpe za otpatke-plasticna,
- žardinjere za cvijece.

Prostor za aparate za analizu treba da sadrži:

- aparate koji rade analize iz osnovnog paketa zdravstvenih usluga za PZZ (hematološki analizator, biohemijski analizator, analizator elektrolita, vaga analiticka, centrifuga, rashladne vitrine),
- pultove stolove za radne aparate,
- racunar,
- telefon,
- stolicu za sestru,
- mjesto za arhiviranje podataka,
- umivaonik sa toplom i hladnom vodom,
- tecni sapun,
- jednokratni papirni brisaci,
- korpu za otpatke-plasticna,
- žardinjeru za cvijece.

Prostor za analizu treba da sadrži:

- analizator automatski za urin,
- mikroskop,
- centrifugu,

- radni pult,
- stolicu za laboranta,
- pult za odlaganje urina.

Prostor za uzimanje uzoraka treba da sadrži:

- ležaj za pacijenta,
- stolicu za pacijenta,
- stalak za uzorke,
- stolicu za laboranta.

Prostor za pranje posuda treba da sadrži:

- umivaonik sa toplom i hladnom vodom,
- tecni sapun,
- pribor za pranje posuda,
- aparati i mjesto za sušenje posuda,
- jednokratni papirni brisaci,
- korpu za otpatke-plasticna,
- žardinjeru za cvijeće.

Garderoba za osoblje (odvojeno cisto od radne uniforme) sadrži:

- ormare za presvlačenje.

Prostorija za odmor osoblja sadrži:

- namještaj koji omogućava prijatan boravak: trosjed, sto...
- racunar koji ima internet vezu,
- TV,
- elektricni šporet,
- frižider,
- umivaonik sa toplom i hladnom vodom,
- tecni sapun,
- jednokratni papirni brisaci,
- korpu za otpatke-plasticna.

B) radiološka dijagnostika

Prostor koji je neophodan za rad radiološke dijagnostike treba da sadrži:

ordinaciju radiologa:

- površina najmanje 6 m²,
- visina 2,40 m,
- glatki zid 1,80 m,
- osvjetljenje 120 W,
- brzina vjetra 0,3 m/s.

cekaonicu:

- površine 1,5 m² po pacijentu, a najmanje 6 m²

prostor za medicinsku sestru (kartoteka):

- površine 12 m²,

prostor za ultra-zvucnu dijagnostiku:

- najmanje 12 m²,

prostor za rtg kabinet:

- najmanje 40 m²,

WC za osoblje i pacijente (odvojeno):

- površine 2 m²,

WC za invalidne osobe:

- površine 3 m²,

garderobier za osoblje (odvojeno cisto od radne uniforme):

- najmanje 6 m²,

prostoriju za odmor osoblja:

- najmanje 12 m².

Ordinacija radiologa treba da sadrži:

A: medicinsku opremu:

- stetoskop,
- aparat za mjerenje krvnog pritiska,
- negatoskop.

B: nemedicinsku opremu:

- sto za radiologa (za mjesto za racunar),
- stolicu za radiologa,
- racunar,
- telefon,
- umivaonik sa toplom i hladnom vodom,
- tecni sapun,
- jednokratni papirni brisaci,
- plakar za knjige...,
- korpu za otpatke-plasticna,
- žardinjeru za cvijece.

Cekaonica treba da sadrži:

- stolice za pacijente,
- TV,
- video,
- da ima ozvucenje,
- korpe za otpatke-plasticna,
- žardinjere za cvijece.

Prostor za medicinsku sestru (kartoteka) treba da sadrži:

- pult,
- racunar,
- telefon,
- stolicu za sestru,
- prostor za odlaganje kartona,
- korpu za otpatke-plasticnu,
- žardinjeru sa cvijecem.

Prostor za ultra-zvucnu dijagnostiku treba da sadrži:

- UZ aparat sa sondom za organe gornje i donjeg abdomena, retroperitoneuma, mekih tkiva, žlijezda (opciono i sonda za uz srca, dopler),
- sto za aparat,

- stolicu za doktora,
- sto za sestru,
- stolicu za sestru,
- ležaj za pregled (snimanje),
- korpu za otpatke-plasticnu.

Prostor za rtg kabinet treba da sadrži:

- rtg aparat za snimanje kostiju, unutrašnjih organa, mekih tkiva,
- mamograf,
- zaštitne kecelje za osoblje i pacijente.

Garderober za osoblje (odvojeno cisto od radne uniforme) sadrži:

- ormare za presvlacenje.

Prostorija za odmor osoblja sadrži:

- namještaj koji omogućava prijatan boravak: trosjed, sto.,
- racunar koji ima internet vezu,
- TV,
- elektricni šporet,
- frižider,
- umivaonik sa toplom i hladnom vodom,
- tecni sapun,
- jednokratni papirni brisaci,
- korpu za otpatke-plasticna.

**NORMATIV PROSTORA I NORMATIV OPREME
ZA
CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE**

Prostor koji je neophodan za rad Centra za mentalno zdravlje treba da sadrži:

ordinaciju za psihijatra:

- površina najmanje 12 m²,
- visina 2,40 m,
- glatki zid 1,80 m,
- osvjetljenje 120 W,
- brzina vjetra 0,3 m/s.

prostor za psihologa:

- površina najmanje 12 m²,
- visina 2,40 m,
- glatki zid 1,80 m,
- osvjetljenje 120 W,
- brzina vjetra 0,3 m/s.

prostor za socijalnog radnika:

- površina najmanje 12 m²,
- visina 2,40 m,
- glatki zid 1,80 m,
- osvjetljenje 120 W,
- brzina vjetra 0,3 m/s.

čekaočnicu:

- površine 1,5 m² po pacijentu, a najmanje 6 m² (4 pacijenta na sat rada),

prostor za medicinsku sestru (kartoteku):

- površine 12 m²,

prostor za grupnu terapiju i radionice:

- najmanje 30 m²,

WC za osoblje i pacijente (odvojeno):

- površine 2 m²,

WC za invalidne osobe:

- površine 3 m²,

garderobier za osoblje (odvojeno cisto od radne uniforme):

- najmanje 6 m²,

prostoriju za odmor osoblja:

- najmanje 12 m².

automobil:

Ordinacija psihijatra treba da sadrži:

A: medicinsku opremu:

- stetoskop,
- aparat za mjerenje krvnog pritiska,
- neurološki cekic,
- lampu za pregled,
- paravan,
- ležaj za pregled pacijenata.

B: nemedicinsku opremu:

- sto za psihijatra (za mjesto za racunar),
- stolicu za psihijatra,
- okruglu stolicu za pacijenta,
- okruglu stolicu za roditelja,
- racunar,
- telefon,
- spikerfon,
- umivaonik sa toplom i hladnom vodom,
- tecni sapun,
- jednokratni papirni brisaci,
- plakar za knjige...,
- korpu za otpatke-plasticna,
- žardinjeru za cvijece.

Prostor psihologa treba da sadrži:

- sto za psihologa (za mjesto za racunar),
- stolicu za psihologa,
- okruglu stolicu za pacijenta,
- okruglu stolicu za roditelja,
- psihodijagnosticka materijal (psihološki testovi),
- racunar,
- telefon,
- spikerfon,
- umivaonik sa toplom i hladnom vodom,
- tecni sapun,
- jednokratni papirni brisaci,
- plakar za knjige...,
- korpu za otpatke-plasticna,
- žardinjeru za cvijece.

Prostor socijalnog radnika treba da sadrži:

- sto za socijalnog radnika (za mjesto za racunar),
- stolicu za socijalnog radnika,
- okruglu stolicu za posjetioca,
- okruglu stolicu za pratioca,
- racunar,
- telefon,
- spikerfon,
- umivaonik sa toplom i hladnom vodom,
- tecni sapun,
- jednokratni papirni brisaci,
- plakar za knjige...,
- korpu za otpatke-plasticna,
- žardinjeru za cvijece.

Cekaonica treba da sadrži:

- stolice za pacijente,
- TV,
- video,
- da ima ozvucenje,
- korpe za otpatke-plasticna,
- žardinjere za cvijece.

Prostor za medicinsku sestru (kartoteka) treba da sadrži:

- pult,
- racunar,
- telefon,
- stolicu za sestru,
- prostor za odlaganje kartona,
- korpu za otpatke-plasticnu,
- žardinjeru sa cvijecem.

Prostor za grupnu terapiju i radionice treba da sadrži:

- stolove,
- stolice,
- tablu,
- racunar,
- tv,
- video,
- dvd,

- video bim projektor.

Garderoba za ooblje (odvojeno cisto od radne uniforme) sadrži:

- ormara za presvlačenje.

Prostorija za odmor ooblja sadrži:

- namještaj koji omogućava prijatan boravak: trosjed, sto...
- racunar koji ima internet vezu,
- TV,
- električni šporet,
- frižider,
- umivaonik sa toplom i hladnom vodom,
- tecni sapun,
- jednokratni papirni brisaci,
- korpu za otpatke-plasticna.

Automobil nema potrebu za posebnim dodacima jer služi Centru da njihovi timovi dođu do korisnika njihovih usluga.

**NORMATIV PROSTORA I NORMATIV OPREME
ZA
CENTAR ZA DJECU SA POSEBNIM POTREBAMA**

Prostor koji je neophodan za rad Centra za djecu sa posebnim potrebama treba da sadrži:

ordinaciju za pedijatra:

- površina najmanje 12 m²,
- visina 2,40 m,
- glatki zid 1,80 m,
- osvjetljenje 120 W,
- brzina vjetra 0,3 m/s.

prostor za logopeda:

- površina najmanje 12 m²,
- visina 2,40 m,
- glatki zid 1,80 m,
- osvjetljenje 120 W,
- brzina vjetra 0,3 m/s.

prostor za psihologa:

- površina najmanje 12 m²,
- visina 2,40 m,
- glatki zid 1,80 m,
- osvjetljenje 120 W,
- brzina vjetra 0,3 m/s.

prostor za konsultante:

- površina najmanje 12 m²,
- visina 2,40 m,
- glatki zid 1,80 m,
- osvjetljenje 120 W,
- brzina vjetra 0,3 m/s.

cekaonicu:

- površine 1,5 m² po pacijentu, a najmanje 6 m² (4 pacijenta na sat rada),

prostor za medicinsku sestru (kartoteku):

- površine 12 m²,

WC za osoblje i pacijente (odvojeno):

- površine 2 m²,

WC za invalidne osebe:

- površine 3 m²,

garderobier za osebje (odvojeno cisto od radne uniforme):

- najmanje 6 m²,

prostoriju za odmor osebja:

- najmanje 12 m².

Ordinacija pedijatra treba da sadrži:

A: medicinsku opremu:

- stetoskop,
- aparat za mjerenje krvnog pritiska djece (sa tri manžetne),
- aparat za mjerenje krvnog pritiska za bebe (digitalni sa manžetama za bebe),
- otoskop,
- oftalmoskop,
- spekulum za nos,
- neurološki cekic,
- lampu za pregled,
- negatoskop,
- ležaj za pregled pacijenata,
- sto za pregled odojceta,
- sto za vagu i korito za bebe,
- posude za odlaganje špatula,
- posudu za ciste špatule,
- vaga sa visinomjerom,
- platneni metar,
- toplomjer,
- vaga za bebe,
- korito za mjerenje dužine bebe,
- paravan.

B: nemedicinsku opremu:

- sto za ljekara (za mjesto za racunar),
- stolicu za ljekara,
- okruglu stolicu za pacijenta,
- okruglu stolicu za roditelja,
- racunar,
- telefon,
- spikerfon,
- umivaonik sa toplom i hladnom vodom,
- tecni sapun,
- jednokratni papirni brisaci,
- plakar za knjige...,
- prikladne igracke za djecu,
- korpu za otpatke-plasticna,
- žardinjeru za cvijece.
- korpu za otpatke-plasticna,
- žardinjeru za cvijece.

Prostor psihologa treba da sadrži:

- sto za psihologa (za mjesto za racunar),
- stolicu za psihologa,
- okruglu stolicu za pacijenta,
- okruglu stolicu za roditelja,
- psihodijagnosticka materijal (psihološki testovi),
- racunar,
- telefon,
- spikerfon,
- umivaonik sa toplom i hladnom vodom,
- tecni sapun,
- jednokratni papirni brisaci,
- plakar za knjige...,
- prikladne igracke za djecu,
- korpu za otpatke-plasticna,
- žardinjeru za cvijece.

Prostor pedagoga treba da sadrži:

- sto za pedagoga (za mjesto za racunar),
- stolicu za pedagoga,
- okruglu stolicu za pacijenta,
- okruglu stolicu za roditelja,
- racunar,
- telefon,
- spikerfon,
- umivaonik sa toplom i hladnom vodom,
- tecni sapun,
- jednokratni papirni brisaci,
- plakar za knjige...,
- prikladne igracke za djecu,
- korpu za otpatke-plasticna,
- žardinjeru za cvijece.

Prostor konsultanta treba da sadrži:

- sto za konsultanta (za mjesto za racunar),
- stolicu za konsultanta,
- okruglu stolicu za pacijenta,
- okruglu stolicu za roditelja,
- ležaj za pregled pacijenata,
- racunar,
- telefon,

- spikerfon,
- umivaonik sa toplom i hladnom vodom,
- tecni sapun,
- jednokratni papirni brisaci,
- plakar za knjige...,
- paravan,
- prikladne igracke za djecu,
- korpu za otpatke-plasticna,
- žardinjeru za cvijece.

Cekaonica treba da sadrži:

- stolice za pacijente,
- TV,
- video,
- da ima ozvucenje,
- korpe za otpatke-plasticna,
- žardinjere za cvijece.

Prostor za medicinsku sestru (kartoteka) treba da sadrži:

- pult,
- racunar,
- telefon,
- stolicu za sestru,
- prostor za odlaganje kartona,
- korpu za otpatke-plasticnu,
- žardinjeru sa cvijecem.

Garderober za osoblje (odvojeno cisto od radne uniforme) sadrži:

- ormare za presvlacenje.

Prostorija za odmor osoblja sadrži:

- namještaj koji omogućava prijatan boravak: trosjed, sto...,
- racunar koji ima internet vezu,
- TV,
- elektricni šporet,
- frižider,
- umivaonik sa toplom i hladnom vodom,
- tecni sapun,
- jednokratni papirni brisaci,
- korpu za otpatke-plasticna.

**NORMATIV PROSTORA I NORMATIV OPREME
ZA
CENTAR ZA EDUKACIJU**

Prostor koji je neophodan za rad Centra za edukaciju treba da sadrži dva segmenta:

1. prostor za rad izabranog dokmtora,
2. prostor za edukaciju i doedukaciju.

Prostor za rad izabranog doktora treba da ima normativ prostora i opreme koji važi za izabranog doktora, a prostor za edukaciju treba da sadrži:

prostor za edukatora:

- površina najmanje 12 m²,
- visina 2,40 m,
- glatki zid 1,80 m,
- osvjetljenje 120 W,
- brzina vjetra 0,3 m/s.

kompjuterske vježbaonice:

- površine 24 m²,

vježbaonice sa modelima:

- površine 24 m²,

ucionice:

- površine 24 m²,

prostor za predavanje:

- površine najmanje 100 m²,

prostor za administraciju:

- najmanje 12 m².

Prostor za edukatora treba da sadrži:

- sto za edukatora (za mjesto za racunar),
- stolicu za edukatora,
- racunar,
- telefon,
- umivaonik sa toplom i hladnom vodom,
- tecni sapun,
- jednokratni papirni brisaci,
- plakar za knjige...,
- korpu za otpatke-plasticna,
- žardinjeru za cvijece.

Kompjuterska vježbaonica treba da sadrži:

- stolove,
- stolice,
- racunare.

Vježbaonica sa modelima treba da sadrži:

- modele (lutke za vježbanje oživljavanja, modele za vježbanje obrade rana, model za gledanje uha, oka, stavljanje katetera, davanje injekcija-i.v,i.m),
- radne stolove,
- racunar,
- telefon,
- tv,
- video,
- dvd,
- video bim projektore,
- korpu za otpatke-plasticnu.

Ucionica treba da sadrži

- stolove,
- stolice,
- tablu,
- racunar,
- tv,
- video,
- dvd,
- video bim projektor.

Prostor za predavanje treba da sadrži:

- stolove,
- stolice,
- tablu,
- racunar,
- tv,
- video,
- dvd,
- video bim projektor.

Prostor za administraciju treba da sadrži:

- sto za administrativnog radnika (mjesto za racunar),
- stolicu za administrativnog radnika,
- stolicu za posjetioca,
- racunar,
- telefon,
- oramar za odlaganje dokumentacije,
- korpu za otpatke-plasticna,
- žardinjeru za cvijece.

**NORMATIV PROSTORA I NORMATIV OPREME
ZA
CENTAR ZA PREVENCIJU**

a) populaciono savjetovalište

Prostor koji je neophodan za rad populacionog savjetovališta treba da sadrži:

ordinaciju:

- površina najmanje 12 m²,
- visina 2,40 m,
- glatki zid 1,80 m,
- osvjetljenje 120 W,
- brzina vjetra 0,3 m/s.

cekaonicu:

- površine 1,5 m² po pacijentu, a najmanje 6 m² (4 pacijenta na sat rada),

prostor za medicinsku sestru (kartoteku):

- površine 12 m²,

prostor za grupni rad-radionice:

- najmanje 30 m²,

WC za osoblje i pacijente (odvojeno):

- površine 2 m²,

WC za invalidne osobe:

- površine 3 m²,

garderobier za osoblje (odvojeno cisto od radne uniforme):

- najmanje 6 m²,

prostoriju za odmor osoblja:

- najmanje 12 m².

Ordinacija doktora treba da sadrži:

A: medicinsku opremu:

- stetoskop,
- aparat za mjerenje krvnog pritiska.

B: nemedicinsku opremu:

- sto za doktora (za mjesto za racunar),
- stolicu za doktora,
- stolicu za osiguranika,
- racunar,
- telefon,
- spikerfon,
- umivaonik sa toplom i hladnom vodom,
- tecni sapun,
- jednokratni papirni brisaci,
- plakar za knjige...,
- korpu za otpatke-plasticna,
- žardinjeru za cvijece.

Cekaonica treba da sadrži:

- stolice za pacijente,
- TV,
- video,
- da ima ozvucenje,
- korpe za otpatke-plasticna,
- žardinjere za cvijece.

Prostor za medicinsku sestru (kartoteka) treba da sadrži:

- pult,
- racunar,
- telefon,
- stolicu za sestru,
- prostor za odlaganje kartona,
- korpu za otpatke-plasticnu,
- žardinjeru sa cvijecem.

Prostor za grupnu terapiju i radionice treba da sadrži:

- stolove,
- stolice,

- tablu,
- racunar,
- tv,
- video,
- dvd,
- video bim projektor,
- civiluke za garderobu,
- korpu za otpatke-plasticnu.

Garderober za osoblje (odvojeno cisto od radne uniforme) sadrži:

- ormare za presvlacenje.

Prostorija za odmor osoblja sadrži:

- namještaj koji omogućava prijatan boravak: trosjed, sto.,
- racunar koji ima internet vezu,
- TV,
- elektricni šporet,
- frižider,
- umivaonik sa toplom i hladnom vodom,
- tecni sapun,
- jednokratni papirni brisaci,
- korpu za otpatke-plasticna.

b) savjetovalište za adolescente, omladinu i mlade

Prostor koji je neophodan za rad savjetovališta za adolescente, omladinu i mlade treba da sadrži:

ordinaciju:

- površina najmanje 12 m²,
- visina 2,40 m,
- glatki zid 1,80 m,
- osvjetljenje 120 W,
- brzina vjetra 0,3 m/s.

cekaonicu:

- površine 1,5 m² po pacijentu, a najmanje 6 m² (4 pacijenta na sat rada),

prostor za medicinsku sestru (kartoteku):

- površine 12 m²,

prostor za grupni rad-radionice:

- najmanje 30 m²,

WC za osoblje i pacijente (odvojeno):

- površine 2 m²,

WC za invalidne osobe:

- površine 3 m²,

garderober za osoblje (odvojeno cisto od radne uniforme):

- najmanje 6 m²,

prostoriju za odmor osoblja:

- najmanje 12 m².

Ordinacija izabranog doktora treba da sadrži:

A: medicinsku opremu:

- stetoskop,
- aparat za mjerenje krvnog pritiska.

B: nemedicinsku opremu:

- sto za doktora (za mjesto za racunar),
- stolicu za doktora,
- stolicu za korisnika,
- stolica za pratioca,
- racunar,
- telefon,
- spikerfon,
- umivaonik sa toplom i hladnom vodom,
- tecni sapun,
- jednokratni papirni brisaci,
- plakar za knjige...,
- korpu za otpatke-plasticna,
- žardinjeru za cvijece.

Cekaonica treba da sadrži:

- stolice za pacijente,
- TV,
- video,
- da ima ozvucenje,
- korpe za otpatke-plasticna,
- žardinjere za cvijece.

Prostor za medicinsku sestru (kartoteka) treba da sadrži:

- pult,
- racunar,
- telefon,
- stolicu za sestru,
- prostor za odlaganje kartona,
- korpu za otpatke-plasticnu,
- žardinjeru sa cvijecem.

Prostor za grupnu terapiju i radionice treba da sadrži:

- stolove,
- stolice,
- tablu,
- racunar,
- tv,
- video,
- dvd,
- video bim projektor,
- civiluke za garderobu,
- korpu za otpatke-plasticnu.

Garderober za ooblje (odvojeno cisto od radne uniforme) sadrži:

- ormare za presvlacenje.

Prostorija za odmor osoblja sadrži:

- namještaj koji omogućava prijatan boravak: trosjed, sto..,
- racunar koji ima internet vezu,
- TV,
- elektricni šporet,
- frižider,
- umivaonik sa toplom i hladnom vodom,
- tecni sapun,
- jednokratni papirni brisaci,
- korpu za otpatke-plasticna.

c) savjetovanište za reproduktivno zdravlje

Prostor koji je neophodan za rad savjetovaništa za reproduktivno zdravlje treba da sadrži:

ordinaciju:

- površina najmanje 12 m²,
- visina 2,40 m,
- glatki zid 1,80 m,
- osvjetljenje 120 W,
- brzina vjetra 0,3 m/s.

cekaonicu:

- površine 1,5 m² po pacijentu, a najmanje 6 m² (4 pacijenta na sat rada),

prostor za medicinsku sestru (kartoteku):

- površine 12 m²,

prostor za grupni rad-radionice:

- najmanje 30 m²,

WC za osoblje i pacijente (odvojeno):

- površine 2 m²,

WC za invalidne osobe:

- površine 3 m²,

garderobier za osoblje (odvojeno cisto od radne uniforme):

- najmanje 6 m²,

prostoriju za odmor osoblja:

- najmanje 12 m².

Ordinacija izabranog ginekologa treba da sadrži:

A: medicinsku opremu:

- stetoskop,
- aparat za mjerenje krvnog pritiska,
- reflektor,
- kolposkop,
- uz aparat,
- aparat za krioterapiju,
- okruglu stolicu za pacijenta,
- ginekološki sto za pregled pacijenata,
- sto za instrumente,
- kasete sa instrumentima,
- vaga sa visinomjerom,
- platneni metar,
- toplomjer,
- paravan.

B: nemedicinsku opremu:

- sto za ginekologa (za mjesto za racunar),
- stolicu za ginekologa,
- stolica za korisnika,
- stolica za pratioca,
- racunar,
- telefon,
- umivaonik sa toplom i hladnom vodom,
- tecni sapun,
- jednokratni papirni brisaci,
- plakar za knjige...,
- korpu za otpatke-plasticna,
- žardinjeru za cvijece.

Cekaonica treba da sadrži:

- stolice za pacijente,
- TV,
- video,
- da ima ozvucenje,
- korpe za otpatke-plasticna,
- žardinjere za cvijece.

Prostor za medicinsku sestru (kartoteka) treba da sadrži:

- pult,
- racunar,
- telefon,
- stolicu za sestru,
- prostor za odlaganje kartona,
- korpu za otpatke-plasticnu,
- žardinjeru sa cvijecem.

Prostor za grupnu terapiju i radionice treba da sadrži:

- stolove,
- stolice,
- tablu,
- racunar,
- tv,
- video,
- dvd,
- video bim projektor,
- civiluke za garderobu,
- korpu za otpatke-plasticnu.

Garderober za osoblje (odvojeno cisto od radne uniforme) sadrži:

- ormare za presvlacenje.

Prostorija za odmor osoblja sadrži:

- namještaj koji omogućava prijatan boravak: trosjed, sto..,
- racunar koji ima internet vezu,
- TV,
- elektricni šporet,
- frižider,
- umivaonik sa toplom i hladnom vodom,
- tecni sapun,
- jednokratni papirni brisaci,
- korpu za otpatke-plasticna.

d) služba za patronažu

Prostor koji je neophodan za rad patronaže treba da sadrži:

prostor za primanje naloga:

- površina najmanje 6 m²,
- visina 2,40 m,
- glatki zid 1,80 m,
- osvjetljenje 120 W,
- brzina vjetra 0,3 m/s.

prostor za radne dogovore:

- površina najmanje 20 m²,
- visina 2,40 m,
- glatki zid 1,80 m,
- osvjetljenje 120 W,
- brzina vjetra 0,3 m/s.

WC za osoblje:

- površine 2 m²,

garderobier za osoblje (odvojeno cisto od radne uniforme):

- najmanje 6 m²,

prostoriju za odmor osoblja:

- najmanje 12 m².

automobil:

Prostor za primanje naloga treba da sadrži:

- radni sto (sa mjestom za racunar),
- racunar,
- telefon,
- stolicu za sestru,
- prostor (ormar) za odlaganje naloga,
- korpu za otpatke-plasticnu,
- žardinjeru sa cvijecem.

Prostor za radne dogovore treba da sadrži:

- torbe za teren sa potrebnom opremom (za svaku patronažnu sestru),
- radni sto,
- stolice,
- telefon,
- umivaonik sa toplom i hladnom vodom,
- tecni sapun,
- jednokratni papirni brisaci,
- plakar za dokumentaciju, literaturu, knjige...,
- korpu za otpatke-plasticna,
- žardinjeru sa cvijecem.

Garderober za osoblje (odvojeno cisto od radne uniforme) sadrži:

- ormare za presvlacenje.

Prostorija za odmor osoblja sadrži:

- namještaj koji omogućava prijatan boravak: trosjed, sto...,
- racunar koji ima internet vezu,
- TV,
- elektricni šporet,
- frižider,
- umivaonik sa toplom i hladnom vodom,
- tecni sapun,
- jednokratni papirni brisaci,
- korpu za otpatke-plasticna.

Automobil za odlazak u stan pacijenta (osiguranika) ne treba da ima ležaj za transport.

e) higijensko-epidemiološka služba

Prostor koji je neophodan za rad higijensko-epidemiološke službe treba da sadrži:

ordinaciju:

- površina najmanje 12 m²,
- visina 2,40 m,
- glatki zid 1,80 m,
- osvjetljenje 120 W,
- brzina vjetra 0,3 m/s.

cekaonicu:

- površine 1,5 m² po pacijentu, a najmanje 6 m² (4 pacijenta na sat rada),

prostor za medicinsku sestru (kartoteku):

- površine 12 m²,

prostor za administraciju:

- najmanje 12 m²,

WC za osoblje i pacijente (odvojeno):

- površine 2 m²,

WC za invalidne osobe:

- površine 3 m²,

garderober za osoblje (odvojeno cisto od radne uniforme):

- najmanje 6 m²,

prostoriju za odmor osoblja:

- najmanje 12 m².

Ordinacija doktora (epidemiologa) treba da sadrži:

A: medicinsku opremu:

- stetoskop,
- aparat za mjerenje krvnog pritiska,
- neurološki cekic,
- lampu za pregled,
- ležaj za pregled pacijenata,
- posudu za ciste špatule,
- posudu za odlaganje špatula,
- paravan.

B: nemedicinsku opremu:

- sto za doktora (za mjesto za racunar),
- stolicu za doktora,
- okruglu stolicu za pacijenta,
- racunar,
- telefon,
- spikerfon,
- umivaonik sa toplom i hladnom vodom,
- tecni sapun,
- jednokratni papirni brisaci,
- plakar za knjige...,
- korpu za otpatke-plasticna,
- žardinjeru za cvijece.

Cekaonica treba da sadrži:

- stolice za pacijente,
- TV,
- video,
- da ima ozvucenje,
- korpe za otpatke-plasticna,
- žardinjere za cvijece.

Prostor za medicinsku sestru (kartoteka) treba da sadrži:

- pult,
- racunar,
- telefon,
- stolicu za sestru,
- prostor za odlaganje kartona,

- korpu za otpatke-plasticnu,
- žardinjeru sa cvijecom.

Prostor za administraciju treba da sadrži:

- sto za administrativnog radnika (mjesto za racunar),
- stolicu za administrativnog radnika,
- stolicu za posjetioca,
- racunar,
- telefon,
- oramar za odlaganje dokumentacije,
- korpu za otpatke-plasticna,
- žardinjeru za cvijece.

Garderober za osoblje (odvojeno cisto od radne uniforme) sadrži:

- ormare za presvlacenje.

Prostorija za odmor osoblja sadrži:

- namještaj koji omogućava prijatan boravak: trosjed, sto...
- racunar koji ima internet vezu,
- TV,
- elektricni šporet,
- frižider,
- umivaonik sa toplom i hladnom vodom,
- tecni sapun,
- jednokratni papirni brisaci,
- korpu za otpatke-plasticna.

**NORMATIV PROSTORA I OPREME
ZA
SANITETSKI TRANSPORT**

Prostor koji je neophodan za rad sanitetskog transporta treba da sadrži:

prostor za primanje naloga:

- površina najmanje 6 m²,
- visina 2,40 m,
- glatki zid 1,80 m,
- osvjetljenje 120 W,
- brzina vjetra 0,3 m/s.

prostor za radne dogovore:

- površina najmanje 20 m²,
- visina 2,40 m,
- glatki zid 1,80 m,
- osvjetljenje 120 W,
- brzina vjetra 0,3 m/s.

WC za osoblje:

- površine 2 m²,

garderobier za osoblje (odvojeno cisto od radne uniforme):

- najmanje 6 m²,

prostoriju za odmor osoblja:

- najmanje 12 m².

automobil:

Prostor za primanje naloga treba da sadrži:

- radni sto (sa mjestom za racunar),
- racunar,
- telefon,
- stolicu za vozaca,
- prostor (ormar) za odlaganje naloga,
- korpu za otpatke-plasticnu,
- žardinjeru sa cvijecem.

Prostor za radne dogovore treba da sadrži:

- radni sto,
- stolice,
- telefon,
- umivaonik sa toplom i hladnom vodom,
- tecni sapun,
- jednokratni papirni brisaci,
- plakar za dokumentaciju, literaturu, knjige...,
- korpu za otpatke-plasticna,
- žardinjeru sa cvijecem.

Garderobier za osoblje (odvojeno cisto od radne uniforme) sadrži:

- ormare za presvlacenje.

Prostorija za odmor osoblja sadrži:

- namještaj koji omogućava prijatan boravak: trosjed, sto...,
- racunar koji ima internet vezu,
- TV,
- elektricni šporet,
- frižider,
- umivaonik sa toplom i hladnom vodom,
- tecni sapun,
- jednokratni papirni brisaci,
- korpu za otpatke-plasticna.

Jedan broj automobila za transpourt bolesnika treba da ima ležaj za transpourt ležecih pacijenata i teško pokretnih pacijenata.

NORMATIV PROSTORA I OPREME ZA FIZIKALNU MEDICINA

Prostor koji je neophodan za rad fizikalne medicine treba da sadrži:

ordinaciju za fizijatra:

- površina najmanje 12 m²,
- visina 2,40 m,
- glatki zid 1,80 m,
- osvjetljenje 120 W,
- brzina vjetra 0,3 m/s.

cekaonicu:

- površine 1,5 m² po pacijentu, a najmanje 6 m² (4 pacijenta na sat rada),

prostor za sestu (kartoteka):

- površine 12 m²,

prostor za kineziterapiju odraslih:

- površine 25 m²,

prostor za kineziterapiju djece:

- površine 25 m²,

prostor za masažu:

- površine 6 m²,

prostor za kriomasažu i parafin:

- površine 6 m²,

prostor za elektroterapiju:

- površine 20 m²,

garderoba za pacijente:

- površine 12 m²,

WC za osoblje i pacijente (odvojeno):

- površine 2 m²,

WC za invalidne osobe:

- površine 3 m²,

garderobier za osoblje (odvojeno cisto od radne uniforme):

- najmanje 6 m²,

prostoriju za odmor osoblja:

- najmanje 12 m².

Ordinacija doktora (fizijatra) treba da sadrži:

A: medicinsku opremu:

- stetoskop,
- aparat za mjerenje krvnog pritiska,
- neurološki cekic,
- lampu za pregled,
- negatoskop,
- ležaj za pregled pacijenata,
- platneni metar,
- uglomjer,
- paravan.

B: nemedicinsku opremu:

- sto za doktora (za mjesto za racunar),
- stolicu za doktora,
- okruglu stolicu za pacijenta,
- racunar,
- telefon,
- spikerfon,
- umivaonik sa toplom i hladnom vodom,
- tecni sapun,
- jednokratni papirni brisaci,
- plakar za knjige...,
- korpu za otpatke-plasticna,
- žardinjeru za cvijece.

Cekaonica treba da sadrži:

- stolice za pacijente,
- TV,
- video,
- da ima ozvucenje,
- korpe za otpatke-plasticna,
- žardinjere za cvijece.

Prostor za medicinsku sestru (kartoteka) treba da sadrži:

- pult,
- racunar,
- telefon,
- stolicu za sestru,

- prostor za odlaganje kartona,
- korpu za otpatke-plasticnu,
- žardinjeru sa cvijecem.

prostor za kineziterapiju odraslih i djece treba da sadrži:

- terapijski sto sa hidraulikom,
- stolice,
- strunjace,
- švedske ljestvice,
- razboj sa velikom ogledalom,
- mali razboj sa velikim ogledalom,
- stepenice,
- pulijev aparat,
- vrecice i tegovi za opterećenje od pola, jednog, dva, tri i četiri kilograma,
- valjak različitih dužina i širina,
- velika medicinska lopta,
- korito za stopala za skocne zglobove,
- supinator,
- aparat za kvadricepse,
- biciklo sa opterećenjem,
- hodalice,
- štapovi,
- obruci,
- niska greda-klupa,
- medicinska guma za stisak,
- kaiševi za fiksaciju,
- platneni metar,
- goniometar,
- sat.

prostor za masažu treba da sadrži:

A: medicinska oprema:

- aparat za vibro masažu,
- aparat za limfnu drenažu,
- sto za masažu sa hidraulikom,
- paravani.

B: nemedicinska oprema:

- caršafi,
- peškiri,

- sat.

prostor za kriomasažu i parafin treba da sadrži:

- parafinski lonac (mali i veliki),
- krevet,
- stolice,
- frotirnu cepad,
- cetke razlicitih velicina,
- paravan,
- mušeme,
- caršave,
- peškire,
- zamrzivac za kriterapiju,
- sat.

prostor za elektro terapiju treba da sadrži:

A: medicinska oprema:

- aparat za galvanizaciju,
- aparat za elektrostimulaciju,
- aparat za DD struje,
- UZ,
- TENS,
- aparat za IF struje,
- elektro magnet,
- laser,
- solux lampe,
- UV lampe,
- biopton lampe.
- tajmeri,
- gumeni fiksatori- gurtne,
- vrecice za fiksaciju.

B: nemedicinska oprema:

- kreveti za pacijente,
- stolice za pacijente,
- sat.

Garderober za pacijente sadrži:

- ormare za presvlacenje.

Garderober za osoblje (odvojeno cisto od radne uniforme) sadrži:

- ormare za presvlacenje.

Prostorija za odmor osoblja sadrži:

- namještaj koji omogućava prijatan boravak: trosjed, sto.,
- racunar koji ima internet vezu,
- TV,
- elektricni šporet,
- frižider,
- umivaonik sa toplom i hladnom vodom,
- tecni sapun,
- jednokratni papirni brisaci,
- korpu za otpatke-plasticna.

**NORMATIV PROSTOR I OPREME
ZA
SPECIFICNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU**

Zdravstvene usluge koje će se pružati u jedinici za specifičnu zdravstvenu zaštitu ne spadaju u osnovno zdravstveno osiguranje i finansiraju se od strane korisnika usluga pa i izrada normativa prostora i opreme koja je potrebna za pružanje specifične zdravstvene zaštite nije prioritet.